



Courroies dentées




Courroies dentées Imperial

Description

Les courroies Dunlop sont disponibles avec une denture simple ou double face et sont fabriquées à l'aide des technologies les plus avancées. Le profil trapézoïdal des dents et les dents en polychloroprène assurent un engrènement précis avec les poulies correspondantes, contribuant ainsi à absorber les chocs et à réduire les interférences. Un renfort en fibre de verre minimise l'allongement et un tissu en nylon protège la surface des dents.

Les références des pièces sont identifiées par un nombre à 3 ou 4 chiffres (par exemple 900) qui représente la longueur primitive en pouces (90 pouces), une ou deux lettres (par exemple H) qui indiquent le pas de la courroie et un nombre à 2 ou 3 chiffres (par exemple 200) qui indique la largeur de la courroie (2 pouces, par exemple 900H200).

Belt type	Pitch	h_s	h_t
MXL	2.032	1.14	0.51
XL	5.08	2.4	1.27
L	9.525	3.6	1.91
H	12.7	4.4	2.29
XH	22.225	11.4	6.22



SECTION - XL

Réf.	SECTION XL		LARGUEUR		
	Longueur (Pouces)	Nr de dents	1/4"	5/16"	3/8"
54XL-	5.4	27	025	031	037
60XL-	6.0	30	025	031	037
70XL-	7.0	35	025	031	037
80XL-	8.0	40	025	031	037
90XL-	9.0	45	025	031	037
98XL-	9.8	49	025	031	037
100XL-	10.0	50	025	031	037
102XL-	10.2	51	025	031	037
104XL-	10.4	52	025	031	037
106XL-	10.6	53	025	031	037
110XL-	11.0	55	025	031	037
120XL-	12.0	60	025	031	037
130XL-	13.0	65	025	031	037
140XL-	14.0	70	025	031	037
150XL-	15.0	75	025	031	037
160XL-	16.0	80	025	031	037
170XL-	17.0	85	025	031	037
180XL-	18.0	90	025	031	037
182XL-	18.2	91	025	031	037
190XL-	19.0	95	025	031	037
198XL-	19.8	99	025	031	037
200XL-	20.0	100	025	031	037
202XL-	20.2	101	025	031	037
210XL-	21.0	105	025	031	037
212XL-	21.2	106	025	031	037
214XL-	21.4	107	025	031	037

SECTION - XL

Réf.	SECTION XL		LARGUEUR		
	Longueur (Pouces)	Nr de dents	1/4"	5/16"	3/8"
214XL-	21.4	107	025	031	037
220XL-	22.0	110	025	031	037
228XL-	22.8	114	025	031	037
230XL-	23.0	115	025	031	037
234XL-	23.4	117	025	031	037
240XL-	24.0	120	025	031	037
250XL-	25.0	125	025	031	037
260XL-	26.0	130	025	031	037
270XL-	27.0	135	025	031	037
276XL-	27.6	138	025	031	037
290XL-	29.0	145	025	031	037
310XL-	31.0	155	025	031	037
316XL-	31.6	158	025	031	037
320XL-	32.0	160	025	031	037
330XL-	33.0	165	025	031	037
344XL-	34.4	172	025	031	037
352XL-	35.2	176	025	031	037
364XL-	36.4	182	025	031	037
380XL-	38.0	190	025	031	037
384XL-	38.4	192	025	031	037
388XL-	38.8	194	025	031	037
390XL-	39.0	195	025	031	037
392XL-	39.2	196	025	031	037
434XL-	43.4	217	025	031	037
460XL-	46.0	230	025	031	037
530XL-	53.0	265	025	031	037
600XL-	60.0	300	025	031	037
710XL-	71.0	355	025	031	037

SECTION - L

Réf.	SECTION L		LARGUEUR		
	Longueur (Pouces)	Nr de dents	1/2"	3/4"	1"
124L-	12.4	33	050	075	100
135L-	13.5	36	050	075	100
150L-	15.0	40	050	075	100
173L-	17.3	46	050	075	100
187L-	18.7	50	050	075	100
202L-	20.2	54	050	075	100
210L-	21.0	56	050	075	100
225L-	22.5	60	050	075	100
240L-	24.0	64	050	075	100
255L-	25.5	68	050	075	100
270L-	27.0	72	050	075	100
285L-	28.5	76	050	075	100

SECTION - L

SECTION L			BELT WIDTH		
Réf.	Longueur (Pouces)	Nr de dents	1/2"	3/4"	1"
300L-	30.0	80	050	075	100
322L-	32.2	86	050	075	100
345L-	34.5	92	050	075	100
367L-	36.7	98	050	075	100
390L-	39.0	104	050	075	100
405L-	40.5	108	050	075	100
412L-	41.2	110	050	075	100
420L-	42.0	112	050	075	100
450L-	45.0	120	050	075	100
480L-	48.0	128	050	075	100
510L-	51.0	136	050	075	100
540L-	54.0	144	050	075	100
600L-	60.0	160	050	075	100
728L-	72.8	194	050	075	100
817L-	81.7	218	050	075	100

SECTION - H

SECTION H			BELT WIDTH				
Réf.	Longueur (Pouces)	Nr de dents	3/4"	1"	1-1/2"	2"	3"
240H-	24.0	48	075	100	150	200	300
270H-	27.0	54	075	100	150	200	300
300H-	30.0	60	075	100	150	200	300
330H-	33.0	66	075	100	150	200	300
360H-	36.0	72	075	100	150	200	300
390H-	39.0	78	075	100	150	200	300
420H-	42.0	84	075	100	150	200	300
450H-	45.0	90	075	100	150	200	300
480H-	48.0	96	075	100	150	200	300
510H-	51.0	102	075	100	150	200	300
540H-	54.0	108	075	100	150	200	300
570H-	57.0	114	075	100	150	200	300
600H-	60.0	120	075	100	150	200	300
630H-	63.0	126	075	100	150	200	300
660H-	66.0	132	075	100	150	200	300
700H-	70.0	140	075	100	150	200	300
725H-	72.5	145	075	100	150	200	300
750H-	75.0	150	075	100	150	200	300
800H-	80.0	160	075	100	150	200	300
850H-	85.0	170	075	100	150	200	300
900H-	90.0	180	075	100	150	200	300
1000H-	100.0	200	075	100	150	200	300
1100H-	110.0	220	075	100	150	200	300
1120H-	112.0	224	075	100	150	200	300

SECTION - H

SECTION H			LARGUEUR				
Réf.	Longueur (Pouces)	Nr de dents	3/4"	1"	1-1/2"	2"	3"
1140H-	114.0	228	075	100	150	200	300
1150H-	115.0	230	075	100	150	200	300
1250H-	125.0	250	075	100	150	200	300
1400H-	140.0	280	075	100	150	200	300
1700H-	170.0	340	075	100	150	200	300

SECTION - XH

SECTION XH			LARGUEUR		
Réf.	Longueur (Pouces)	Nr de dents	2"	3"	4"
507XH-	50.7	58	200	300	400
534XH-	53.4	61	200	300	400
560XH-	56.0	64	200	300	400
630XH-	63.0	72	200	300	400
700XH-	70.0	80	200	300	400
770XH-	77.0	88	200	300	400
840XH-	84.0	96	200	300	400
980XH-	98.0	112	200	300	400
1120XH-	112.0	128	200	300	400
1260XH-	126.0	144	200	300	400
1400XH-	140.0	160	200	300	400
1540XH-	154.0	176	200	300	400
1750XH-	175.0	200	200	300	400






Courroies dentées Imperial

Description

Les courroies Dunlop sont disponibles avec une denture simple ou double face et sont fabriquées à l'aide des technologies les plus avancées. Le profil trapézoïdal des dents et les dents en polychloroprène assurent un engrènement précis avec les poulies correspondantes, contribuant ainsi à absorber les chocs et à réduire les interférences. Un renfort en fibre de verre minimise l'allongement et un tissu en nylon protège la surface des dents.

Les références des pièces sont identifiées par un nombre à 3 ou 4 chiffres (par exemple 900) qui représente la longueur primitive en pouces (90 pouces), une ou deux lettres (par exemple H) qui indiquent le pas de la courroie et un nombre à 2 ou 3 chiffres (par exemple 200) qui indique la largeur de la courroie (2 pouces, par exemple 900H200).

Type	Le Pas	h_s	h_t
XL	5.08	3.05	1.27
L	9.252	4.60	1.91
H	12.7	5.9	2.29



SECTION - XL-DD

Réf.	SECTION XL-DD		LARGUEUR		
	Longueur (Pouces)	Nr de dents	1/4"	5/16"	3/8"
120XL-DD-	12.0	60	025	031	037
130XL-DD-	13.0	65	025	031	037
140XL-DD-	14.0	70	025	031	037
150XL-DD-	15.0	75	025	031	037
160XL-DD-	16.0	80	025	031	037
170XL-DD-	17.0	85	025	031	037
180XL-DD-	18.0	90	025	031	037
182XL-DD-	18.2	91	025	031	037
190XL-DD-	19.0	95	025	031	037
198XL-DD-	19.8	99	025	031	037
200XL-DD-	20.0	100	025	031	037
202XL-DD-	20.2	101	025	031	037
210XL-DD-	21.0	105	025	031	037
212XL-DD-	21.2	106	025	031	037
214XL-DD-	21.4	107	025	031	037
220XL-DD-	22.0	110	025	031	037
228XL-DD-	22.8	114	025	031	037
230XL-DD-	23.0	115	025	031	037
234XL-DD-	23.4	117	025	031	037
240XL-DD-	24.0	120	025	031	037
250XL-DD-	25.0	125	025	031	037
260XL-DD-	26.0	130	025	031	037
270XL-DD-	27.0	135	025	031	037
276XL-DD-	27.6	138	025	031	037
290XL-DD-	29.0	145	025	031	037
310XL-DD-	31.0	155	025	031	037

SECTION – XL-DD

SECTION XL-DD			LARGUEUR		
Réf.	Longueur (Pouces)	Nr de dents	1/4"	5/16"	3/8"
316XL-DD-	31.6	158	025	031	037
320XL-DD-	32.0	160	025	031	037
330XL-DD-	33.0	165	025	031	037
344XL-DD-	34.4	172	025	031	037
352XL-DD-	35.2	176	025	031	037
364XL-DD-	36.4	182	025	031	037
380XL-DD-	38.0	190	025	031	037
384XL-DD-	38.4	192	025	031	037
388XL-DD-	38.8	194	025	031	037
390XL-DD-	39.0	195	025	031	037
392XL-DD-	39.2	196	025	031	037
434XL-DD-	43.4	217	025	031	037
460XL-DD-	46.0	230	025	031	037
530XL-DD-	53.0	265	025	031	037
600XL-DD-	60.0	300	025	031	037

SECTION – L-DD

SECTION L-DD			LARGUEUR		
Réf.	Longueur (Pouces)	Nr de dents	1/2"	3/4"	1"
124L-DD-	12.4	33	050	075	100
135L-DD-	13.5	36	050	075	100
150L-DD-	15.0	40	050	075	100
173L-DD-	17.3	46	050	075	100
187L-DD-	18.7	50	050	075	100
202L-DD-	20.2	54	050	075	100
210L-DD-	21.0	56	050	075	100
225L-DD-	22.5	60	050	075	100
240L-DD-	24.0	64	050	075	100
255L-DD-	25.5	68	050	075	100
270L-DD-	27.0	72	050	075	100
285L-DD-	28.5	76	050	075	100
300L-DD-	30.0	80	050	075	100
322L-DD-	32.2	86	050	075	100
345L-DD-	34.5	92	050	075	100
367L-DD-	36.7	98	050	075	100
390L-DD-	39.0	104	050	075	100
405L-DD-	40.5	108	050	075	100
412L-DD-	41.2	110	050	075	100
420L-DD-	42.0	112	050	075	100
450L-DD-	45.0	120	050	075	100
480L-DD-	48.0	128	050	075	100
510L-DD-	51.0	136	050	075	100
540L-DD-	54.0	144	050	075	100

SECTION - L-DD

Réf.	SECTION XL-DD		LARGUEUR		
	Longueur (Pouces)	Nr de dents	1/4"	5/16"	3/8"
600L-DD-	60.0	160	050	075	100
728L-DD-	72.8	194	050	075	100
817L-DD-	81.7	218	050	075	100

SECTION - H-DD

Réf.	SECTION H-DD		LARGUEUR				
	Longueur (Pouces)	Nr de dents	3/4"	1"	1-1/2"	2"	3"
240H-DD-	24.0	48	075	100	150	200	300
270H-DD-	27.0	54	075	100	150	200	300
300H-DD-	30.0	60	075	100	150	200	300
330H-DD-	33.0	66	075	100	150	200	300
360H-DD-	36.0	72	075	100	150	200	300
390H-DD-	39.0	78	075	100	150	200	300
420H-DD-	42.0	84	075	100	150	200	300
450H-DD-	45.0	90	075	100	150	200	300
480H-DD-	48.0	96	075	100	150	200	300
510H-DD-	51.0	102	075	100	150	200	300
540H-DD-	54.0	108	075	100	150	200	300
570H-DD-	57.0	114	075	100	150	200	300
600H-DD-	60.0	120	075	100	150	200	300
630H-DD-	63.0	126	075	100	150	200	300
660H-DD-	66.0	132	075	100	150	200	300
700H-DD-	70.0	140	075	100	150	200	300
725H-DD-	72.5	145	075	100	150	200	300
750H-DD-	75.0	150	075	100	150	200	300
800H-DD-	80.0	160	075	100	150	200	300
850H-DD-	85.0	170	075	100	150	200	300
900H-DD-	90.0	180	075	100	150	200	300
1000H-DD-	100.0	200	075	100	150	200	300
1100H-DD-	110.0	220	075	100	150	200	300
1120H-DD-	112.0	224	075	100	150	200	300
1140H-DD-	114.0	228	075	100	150	200	300
1150H-DD-	115.0	230	075	100	150	200	300
1250H-DD-	125.0	250	075	100	150	200	300
1400H-DD-	140.0	280	075	100	150	200	300
1700H-DD-	170.0	340	075	100	150	200	300